

中国电信股份有限公司苏州分公司
2018年4G无线网一期工程
基站电磁辐射环境监测信息材料

建设单位：中国电信股份有限公司苏州分公司

目录

一、项目总体情况.....	1
二、项目备案情况.....	2
三、监测执行标准.....	3
四、电磁环境监测.....	4
五、结论.....	29

一、项目总体情况

中国电信集团公司成立于 2002 年，是我国特大型国有通信骨干企业。公司注册资本 2131 亿元人民币，资产规模超过 9000 亿元人民币，连续多年入选“世界 500 强企业”，主要经营固定电话、移动通信、互联网接入及应用等综合信息服务。中国电信拥有全球规模最大的宽带互联网络和技术领先的移动通信网络，具备为全球客户提供跨地域、全业务的综合信息服务能力和客户服务渠道体系，截至 2019 年底移动电话、有线宽带、天翼高清、物联网、固定电话等各类用户总量近 9 亿户。

中国电信股份有限公司苏州分公司（以下简称“苏州电信公司”）2018 年 4G 无线网一期工程移动通信基站目前已建成投入运行。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》和《通信基站环境保护工作备忘录》等文件精神，苏州电信公司对 2018 年 4G 无线网一期工程基站进行了网上备案登记，并委托江苏核众环境监测技术有限公司承担该期工程移动通信基站电磁辐射环境监测工作。经现场监测，并对监测数据认真整理分析后，编制完成本基站电磁辐射环境监测信息材料。

二、项目备案情况

苏州电信公司 2018 年 4G 无线网一期工程在建设项目环境影响登记表备案系统的备案登记信息如下：

表 2-1 苏州市 2018 年 4G 无线网一期工程基站备案情况表

序号	所属区县	备案基站数量	备案号	备案时间
1	姑苏区	17	201832050300000164	2018.7.3
2		19	201832050300000276	2018.9.10
3		16	201832050300000344	2018.10.19
4	吴中区	44	201832050600000313	2018.7.3
5		43	201832050600000538	2018.9.10
6		47	201832050600000699	2018.10.19
7	相城区	52	201832050700000231	2018.7.3
8		24	201832050700000415	2018.9.10
9		28	201832050700000540	2018.10.19
10	虎丘区	17	201832050500000346	2018.7.3
11		24	201832050500000700	2018.9.10
12		21	201832050500000858	2018.10.19
13	工业园区	14	20183205000100000547	2018.7.3
14		76	20183205000100000795	2018.9.10
15		9	20183205000100000946	2018.10.19
16	吴江区	49	201832058400000747	2018.7.3
17		22	201832058400001180	2018.9.10
18	常熟市	63	201832058100000680	2018.7.3
19		1	201832058100001163	2018.9.10
20		21	201832058100001451	2018.10.19
21		6	201932058100000243	2019.2.28
22	张家港市	46	201832058200000464	2018.7.3
23		11	201832058200000806	2018.9.10
24		7	201832058200000957	2018.10.19
25	昆山市	123	201832058300002485	2018.7.3
26		55	201832058300004182	2018.9.10
27		6	201832058300004691	2018.10.19
28	太仓市	29	201832058500000327	2018.7.3
29		16	201832058500000504	2018.9.10
合计		906	/	/

三、监测执行标准

本项目监测执行的标准为《电磁环境控制限值》(GB8702-2014):

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露,环境中电场、磁场、电磁场场量参数的均根值应满足下表的要求。

表 3-1 公众曝露控制限值

频率范围 (MHz)	电场强度 (V/m)	磁场强度 (A/m)	等效平面波功率密度 (W/m ²)
30~3000	12	0.032	0.4

四、电磁环境监测

4.1 监测目的

通过对基站周围电磁辐射环境现场监测，掌握基站周围电磁辐射环境现状。

4.2 监测依据

- (1)《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)；
- (2)《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》(HJ972-2018)；
- (3)《通信基站环境保护工作备忘录》；
- (4)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

4.3 监测结果

本次委托江苏核众环境监测技术有限公司进行移动通信基站的现场监测工作。

苏州电信 2018 年 4G 无线网一期工程基站现场监测统计结果见表 4-1。

表 4-1 苏州电信 2018 年 4G 无线网一期工程基站现场监测结果汇总表

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-1-1	姑苏区	太湖明珠酒店	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-2	姑苏区	市区十二中西北	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-3	姑苏区	市区虎丘福利院楼顶拉线塔	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-4	姑苏区	市区-梧桐花园_C	$1.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
A-1-5	姑苏区	市区万顺楼落	$2.7 \times 10^{-3} \sim 6.1 \times 10^{-3}$	满足
A-1-6	姑苏区	三元大厦	$1.9 \times 10^{-3} \sim 3.9 \times 10^{-3}$	满足
A-1-7	姑苏区	盘溪新村	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-8	姑苏区	苏州火车站北广场城投公司	$1.1 \times 10^{-3} \sim 2.7 \times 10^{-3}$	满足
A-1-9	姑苏区	慕园电信局	$1.4 \times 10^{-3} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-10	姑苏区	市区-联通-永霖_B	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
A-1-11	姑苏区	友联农贸市场	$3.4 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-12	姑苏区	皇家贵宾俱乐部	$8.3 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-1-13	姑苏区	北浩弄	$5.9 \times 10^{-4} \sim 3.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-14	姑苏区	市区-胥门大厦_C	$2.5 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-2}$	满足
A-1-15	姑苏区	瑞丰华庭大酒店	$1.2 \times 10^{-3} \sim 3.2 \times 10^{-3}$	满足
A-1-16	姑苏区	旦华创意园	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-1-17	姑苏区	苏州电大	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
A-2-1	姑苏区	娄门街道办	$1.2 \times 10^{-3} \sim 3.9 \times 10^{-3}$	满足
A-2-2	姑苏区	丽景酒店	$2.1 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
A-2-3	姑苏区	太平洋光学仪器-城区-电信	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-2-4	姑苏区	振亚	$3.4 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-2-5	姑苏区	竹辉商厦	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-2-6	姑苏区	市区-胥江实验中学_学校_D	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-2-7	姑苏区	市区-太湖大酒店_C	$1.3 \times 10^{-3} \sim 3.3 \times 10^{-3}$	满足
A-2-8	姑苏区	华侨饭店	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-2-9	姑苏区	金创商务大厦	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
A-2-10	姑苏区	苏州高等幼儿师范学校	$1.4 \times 10^{-3} \sim 2.8 \times 10^{-3}$	满足
A-2-11	姑苏区	盘蠡路 189 号美之国花园 195 栋 1 单元	$1.4 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-4}$	满足
A-2-12	姑苏区	农业职业技术学院	$1.5 \times 10^{-3} \sim 3.8 \times 10^{-3}$	满足
A-2-13	姑苏区	2 扇区-市区留园路楼顶拉线塔-城区-电信	$2.4 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
A-2-14	姑苏区	白杨湾大桥南	$3.2 \times 10^{-3} \sim 5.3 \times 10^{-3}$	满足
A-2-15	姑苏区	亚细亚	$1.2 \times 10^{-3} \sim 5.2 \times 10^{-3}$	满足
A-2-16	姑苏区	邮政印刷厂	$2.7 \times 10^{-3} \sim 4.6 \times 10^{-3}$	满足
A-2-17	姑苏区	旺思楼	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
A-2-18	姑苏区	东新停车场高炮广告(两面)	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-2-19	姑苏区	京沪高速与西塘河路交叉口西南高炮	$2.5 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
A-3-1	姑苏区	园区_市区娄门节点楼顶角钢塔	$5.9 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-2}$	满足
A-3-2	姑苏区	苏州交通宾馆	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-3-3	姑苏区	移动桐芳巷	$2.2 \times 10^{-4} \sim 6.6 \times 10^{-4}$	满足
A-3-4	姑苏区	鼎尚花园	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-1}$	满足
A-3-5	姑苏区	虎阜路 041 号路灯	$1.4 \times 10^{-3} \sim 4.6 \times 10^{-3}$	满足
A-3-6	姑苏区	金阊区科技产业园	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
A-3-7	姑苏区	移动新鑫家园	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 2.5 \times 10^{-4}$	满足
A-3-8	姑苏区	协和大厦	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.3 \times 10^{-2}$	满足
A-3-9	姑苏区	惠良地板厂北高炮	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
A-3-10	姑苏区	市区盘蠡路拉	$4.9 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
A-3-11	姑苏区	桐泾公园景观	$2.4 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
A-3-12	姑苏区	一力市场北广告牌	已拆除	满足
A-3-13	姑苏区	乐家假日酒店	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
A-3-14	姑苏区	苏和苑	$4.2 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
A-3-15	姑苏区	姑苏区驿东苑	$3.6 \times 10^{-4} \sim 8.8 \times 10^{-3}$	满足
A-3-16	姑苏区	苏州电大南楼	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-1	吴中区	临湖平安路	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-2	吴中区	渔洋街香枫印象	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-1-3	吴中区	平安路	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-4	吴中区	吴中区_移动兴郭路南_宏站型	$1.4 \times 10^{-3} \sim 2.4 \times 10^{-3}$	满足
B-1-5	吴中区	白云街煤气公司	$1.8 \times 10^{-3} \sim 4.8 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-1-6	吴中区	灵岩铁塔厂	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-7	吴中区	渔阳山	3.4×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-8	吴中区	吴山头	2.5×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-9	吴中区	市区花泾港泵站景观塔	3.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
B-1-10	吴中区	市区胥口南	3.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-11	吴中区	光福邻里农贸市场（市区光福红木工艺城落地景观塔）	2.1×10 ⁻³ ~5.6×10 ⁻³	满足
B-1-12	吴中区	吴中区广运机电	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-13	吴中区	玻璃纤维厂	3.8×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-1-14	吴中区	新思家园东北	2.1×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-15	吴中区	联通横泾浦家桥	2.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
B-1-16	吴中区	中华园大酒店	1.4×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
B-1-17	吴中区	东创科技园	2.2×10 ⁻³ ~5.7×10 ⁻³	满足
B-1-18	吴中区	木渎皮件市场（搬迁）	1.4×10 ⁻³ ~3.9×10 ⁻³	满足
B-1-19	吴中区	姚家河头	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
B-1-20	吴中区	西山工业小区一期	3.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-21	吴中区	富民工业园	3.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-22	吴中区	独墅湖中国石化	1.1×10 ⁻³ ~2.0×10 ⁻³	满足
B-1-23	吴中区	吴风甫里商业广场	4.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-24	吴中区	市区木东路	2.2×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
B-1-25	吴中区	苏州光福机场西	2.9×10 ⁻³ ~6.1×10 ⁻³	满足
B-1-26	吴中区	光福坎山村	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-1-27	吴中区	姜庄公园	2.0×10 ⁻³ ~6.5×10 ⁻³	满足
B-1-28	吴中区	山水农家乐	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
B-1-29	吴中区	移动苏州南湖路	1.9×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
B-1-30	吴中区	联通光福文体中心	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-31	吴中区	蠡盛大厦	1.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
B-1-32	吴中区	苏州湖岸名家	2.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻²	满足
B-1-33	吴中区	国动国风华府东	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
B-1-34	吴中区	友新路蠡墅花园天韵苑门口高炮广告牌	已拆除	满足
B-1-35	吴中区	先锋创业大厦	6.4×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-1-36	吴中区	吴淞江大道北	2.9×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-1-37	吴中区	胥口蒋敦塘村	3.2×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
B-1-38	吴中区	东山水厂	2.7×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
B-1-39	吴中区	光福柴巷村	4.0×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-1-40	吴中区	苏州民主汽修落地景观塔	2.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-1-41	吴中区	联通横泾长远村	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
B-1-42	吴中区	新旗再生资源回收（苏州大华市场楼顶景观	1.0×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
		塔)		
B-1-43	吴中区	联通尧南	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-1-44	吴中区	临湖石舍村	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-1	吴中区	吴中区_白云街_宏站型	$2.9 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-2	吴中区	创源纺织	$1.5 \times 10^{-3} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-3	吴中区	胥口三新公司	$2.9 \times 10^{-3} \sim 1.2 \times 10^{-2}$	满足
B-2-4	吴中区	广成工业园	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-2-5	吴中区	建业汽车修配厂	$1.5 \times 10^{-3} \sim 4.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-6	吴中区	移动苏州东山工业园	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-7	吴中区	吴中区_木渎电信局_宏站型	$1.7 \times 10^{-3} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
B-2-8	吴中区	市区浦庄北单管塔	$1.8 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
B-2-9	吴中区	长蠡新村	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-10	吴中区	南石湖饭店	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
B-2-11	吴中区	姑苏广场	$4.2 \times 10^{-4} \sim 2.7 \times 10^{-3}$	满足
B-2-12	吴中区	郭巷塘南村	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
B-2-13	吴中区	友新澄湖路口	已拆除	满足
B-2-14	吴中区	车坊水塔(车坊水塔)	$2.1 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
B-2-15	吴中区	市区中一服饰单管塔	$2.1 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
B-2-16	吴中区	六浦搬迁站	$3.4 \times 10^{-4} \sim 9.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-17	吴中区	凤凰山隧道西	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
B-2-18	吴中区	吴中区_南浜工业园_宏站型	$9.2 \times 10^{-4} \sim 3.3 \times 10^{-3}$	满足
B-2-19	吴中区	苏州园友石材批发市场	$3.2 \times 10^{-4} \sim 6.9 \times 10^{-4}$	满足
B-2-20	吴中区	东吴南路辅路(搬迁站)	$1.5 \times 10^{-3} \sim 3.0 \times 10^{-3}$	满足
B-2-21	吴中区	石庄节点	$2.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-22	吴中区	金瀚林速八酒店	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-2}$	满足
B-2-23	吴中区	朗诗东吴绿郡	$2.4 \times 10^{-4} \sim 8.3 \times 10^{-4}$	满足
B-2-24	吴中区	市区-横泾上新路_B	$1.7 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
B-2-25	吴中区	蜜蜂城	$4.0 \times 10^{-4} \sim 7.5 \times 10^{-4}$	满足
B-2-26	吴中区	舟山桥北	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-2-27	吴中区	胥香园	$3.4 \times 10^{-4} \sim 8.7 \times 10^{-2}$	满足
B-2-28	吴中区	石湖华城	$1.7 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-2}$	满足
B-2-29	吴中区	塘东路协和工业园	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-30	吴中区	联通美敏进出口	$2.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-31	吴中区	市区苏福落地角钢塔	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-2-32	吴中区	创元电子	$1.7 \times 10^{-3} \sim 5.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-33	吴中区	移动苏州东山岱心湾	$2.1 \times 10^{-4} \sim 5.6 \times 10^{-4}$	满足
B-2-34	吴中区	吴中区_嘉得隆包装彩印有限公司_宏站型	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-35	吴中区	太湖游客集散中心东南	$3.6 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-2-36	吴中区	梅舍东(搬迁)	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
B-2-37	吴中区	东山新新洋服饰	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-2-38	吴中区	润泽园林(搬迁)	$3.5 \times 10^{-3} \sim 5.2 \times 10^{-3}$	满足
B-2-39	吴中区	园博会新增规划4(临湖灵湖村)	$2.1 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
B-2-40	吴中区	移动藏书中学	$2.5 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
B-2-41	吴中区	穹窿山游客集散中心	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
B-2-42	吴中区	移动东山白沙	$2.9 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
B-2-43	吴中区	凤凰山南	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
B-3-1	吴中区	东吴外国语学校	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
B-3-2	吴中区	湖居世家	$1.7 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
B-3-3	吴中区	盘蠡路096号路灯	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-3}$	满足
B-3-4	吴中区	角直	$5.6 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-2}$	满足
B-3-5	吴中区	水岸清华三期	$1.3 \times 10^{-4} \sim 3.2 \times 10^{-4}$	满足
B-3-6	吴中区	苏州风力士实业	$8.9 \times 10^{-4} \sim 5.2 \times 10^{-3}$	满足
B-3-7	吴中区	石湖之韵	$2.4 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-3-8	吴中区	申通快递	$4.1 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
B-3-9	吴中区	合景领峰	$4.0 \times 10^{-4} \sim 6.6 \times 10^{-3}$	满足
B-3-10	吴中区	明日家园西门口	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-3-11	吴中区	苏州市区-工艺美术学院A-04楼-电信-B	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-3-12	吴中区	天怡苑西南广告牌	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-3-13	吴中区	市区-移动-小石湖_B	$3.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
B-3-14	吴中区	文溪花园小高层	$4.5 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
B-3-15	吴中区	横泾供电所西	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
B-3-16	吴中区	塘村部队行政指挥楼东南	$2.4 \times 10^{-4} \sim 4.2 \times 10^{-4}$	满足
B-3-17	吴中区	光福农贸市场	$2.2 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
B-3-18	吴中区	1扇区-吴中区滨湖新城规划展示馆-城区-电信	$3.4 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
B-3-19	吴中区	尹东五区	$4.1 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
B-3-20	吴中区	溪江会所南	$1.4 \times 10^{-3} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
B-3-21	吴中区	江苏广电吴中学院	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
B-3-22	吴中区	长桥医院门口	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-3-23	吴中区	出口加工区高炮	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
B-3-24	吴中区	苏州旅游与财经宿舍楼	$2.7 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
B-3-25	吴中区	东昌贵宾酒店	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
B-3-26	吴中区	6扇区-吴中区国际教育学院麦琪餐饮楼顶滴灌-城区-电信	$2.1 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
B-3-27	吴中区	工业职业技术学院教学楼A楼	$2.4 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
B-3-28	吴中区	刘家滩搬迁	$3.4 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
B-3-29	吴中区	天誉生活广场	1.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻²	满足
B-3-30	吴中区	紫竹苑西(原木渎公交站内空地)	2.1×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
B-3-31	吴中区	众仕达食品	1.7×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
B-3-32	吴中区	苏州梅园	4.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-3-33	吴中区	吴中人民医院	5.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-3-34	吴中区	溪江会所	6.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
B-3-35	吴中区	苏州市区-美乐城商务楼宇-电信-B	1.4×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻⁴	满足
B-3-36	吴中区	3扇区-学园大厦-城区-电信	4.7×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-3-37	吴中区	孙武书院2	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
B-3-38	吴中区	叠翠峰小区二\三期	已拆除	满足
B-3-39	吴中区	石湖天玺一期	1.5×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
B-3-40	吴中区	苏州职大疏香楼	3.8×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
B-3-41	吴中区	盛昌针织制衣	3.4×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-3-42	吴中区	移动东山屯湾村	2.2×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
B-3-43	吴中区	太湖海洋馆东	2.2×10 ⁻³ ~5.2×10 ⁻³	满足
B-3-44	吴中区	金竹大厦	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻²	满足
B-3-45	吴中区	吴中环太湖增补3	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
B-3-46	吴中区	福隆路庙里河头西	3.4×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
B-3-47	吴中区	孙武书院1	6.9×10 ⁻⁴ ~2.3×10 ⁻³	满足
C-1-1	相城区	联通西桥村西北	1.3×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
C-1-2	相城区	吕池村	4.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-3	相城区	相城区_元和集贸_宏站型	1.7×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-1-4	相城区	相城华韵宾馆	3.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
C-1-5	相城区	市区秧河南落地外爬单管塔	已拆除	满足
C-1-6	相城区	陆慕高级中学	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-7	相城区	华相护理院	5.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-1-8	相城区	立昇净水科技	3.2×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
C-1-9	相城区	裴圩集宿楼	7.7×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
C-1-10	相城区	移动得意精密	6.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
C-1-11	相城区	劲霸电源厂南	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-12	相城区	铁塔姚家桥南	4.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-13	相城区	国动广登路	4.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-14	相城区	铁塔亿豪铜业(锦华金属)	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-15	相城区	钻石路与珍珠湖路交叉西南	1.3×10 ⁻³ ~3.8×10 ⁻³	满足
C-1-16	相城区	相城大道尤家浜大湾站	6.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-17	相城区	黄埭西	1.5×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
C-1-18	相城区	古巷动迁小区	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-1-19	相城区	望亭巨华路	1.2×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-1-20	相城区	相城区展兴市场基站机房	已拆除	满足
C-1-21	相城区	御窑路与沈思港路交叉西南移动双轮塔	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-22	相城区	联通项路社区	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-23	相城区	北陈家桥	1.7×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
C-1-24	相城区	国动华杰电子	已拆除	满足
C-1-25	相城区	北桥平天泾	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-26	相城区	相城北桥泗荡村	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-1-27	相城区	苏州联通陈家桥	1.1×10 ⁻⁴ ~3.6×10 ⁻⁴	满足
C-1-28	相城区	苏州联通黄桥黄蠡路落地内爬单管塔	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-29	相城区	市区永灵滴塑	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-30	相城区	西吴家角	2.2×10 ⁻⁴ ~4.7×10 ⁻⁴	满足
C-1-31	相城区	领裕电子	1.3×10 ⁻³ ~4.2×10 ⁻³	满足
C-1-32	相城区	北桥傅家沿南（搬迁站）	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-33	相城区	西村	6.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
C-1-34	相城区	富丽莱尔北	5.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-35	相城区	成丽金属制品	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-36	相城区	渭北村	1.0×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
C-1-37	相城区	茶花	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-1-38	相城区	联通黄埭万邦塑胶	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-39	相城区	漕湖 39	3.2×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
C-1-40	相城区	苏相合作区_桂花公园	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-41	相城区	太阳路与福杭路交叉	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-42	相城区	园墩上南	5.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
C-1-43	相城区	相城区_联通黄埭康吉电器_宏站型	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-44	相城区	民安村	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-1-45	相城区	花娄村工业园	7.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-1-46	相城区	苏州市相城长城工具厂	1.2×10 ⁻³ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-1-47	相城区	顶峰上一广场	1.9×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
C-1-48	相城区	市区中亚塑料	5.6×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
C-1-49	相城区	市区北桥泗塘	6.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-1-50	相城区	C178	4.2×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
C-1-51	相城区	春耀路北	已拆除	满足
C-1-52	相城区	市区沈桥苗圃	2.2×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻³	满足
C-2-1	相城区	联通金澄花园	5.6×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻²	满足
C-2-2	相城区	相城中环百汇广场	2.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-3	相城区	苏州市区-亿象新天地-电信-B	4.0×10 ⁻⁴ ~2.6×10 ⁻²	满足
C-2-4	相城区	渭塘电信局	6.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-2-5	相城区	苏州缤纷汇商业广场	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-2-6	相城区	相城区_水天堂_宏站型	已拆除	满足
C-2-7	相城区	阳澄湖鸿霖纺织	已拆除	满足
C-2-8	相城区	新燕大道与钻石路交叉口	1.0×10 ⁻³ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-2-9	相城区	枪堂村	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-10	相城区	渭西花园南	6.4×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
C-2-11	相城区	海派青城	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-12	相城区	京龙皮件	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-2-13	相城区	望亭长旺路	4.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-2-14	相城区	格朗斯服饰	5.4×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-2-15	相城区	东新公寓	4.0×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
C-2-16	相城区	盛家里	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-2-17	相城区	嘉乐威企业	1.6×10 ⁻³ ~3.5×10 ⁻³	满足
C-2-18	相城区	联通望亭陶家桥	6.1×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-2-19	相城区	美格尔橄榄油	1.0×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
C-2-20	相城区	住友电装路与春申路	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-21	相城区	沽酒店	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-22	相城区	康宁设备西	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-2-23	相城区	苏州泰恒机电部件有限公司	6.4×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
C-2-24	相城区	国动角落里	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-3-1	相城区	珍珠湖酒店	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-3-2	相城区	建发中泱天城	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-3-3	相城区	移动澄湖节点	4.7×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-3-4	相城区	水韵花都销售中心	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-3-5	相城区	新尚商业广场	4.7×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
C-3-6	相城区	永乐大酒店2	4.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
C-3-7	相城区	元和镇御苑家园	2.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
C-3-8	相城区	高铁新城新增6	7.2×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
C-3-9	相城区	相城大道采莲商业广场	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-3-10	相城区	市区-移动-曹家庄_B	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-3-11	相城区	北夹楼	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
C-3-12	相城区	移动常楼村北	4.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-3-13	相城区	铁塔明乐路高铁	9.2×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻³	满足
C-3-14	相城区	相城苏州自来水公司	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
C-3-15	相城区	富格尔名车广场	2.4×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
C-3-16	相城区	相城区_相城建行蠡口支行_宏站型	已拆除	满足
C-3-17	相城区	蠡口国际家具城Q幢	4.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
C-3-18	相城区	君庭小区	4.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
C-3-19	相城区	相城区魅力花园	4.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻²	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
C-3-20	相城区	友成模具园	3.8×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
C-3-21	相城区	新黄埭大酒店	7.2×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
C-3-22	相城区	相城工商银行	1.5×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
C-3-23	相城区	苏州市区-相城科技产业园-电信-B	2.4×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
C-3-24	相城区	相城区_新圩_宏站型	4.7×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
C-3-25	相城区	相城区_宣佑科技楼顶_滴灌型	已拆除	满足
C-3-26	相城区	永昌路搬迁	4.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
C-3-27	相城区	联通望亭新埂村	2.4×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
C-3-28	相城区	望亭煤码头	3.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
D-1-1	虎丘区	新区海关综合业务楼	1.7×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
D-1-2	虎丘区	横塘红星美凯龙	7.7×10 ⁻⁴ ~5.3×10 ⁻³	满足
D-1-3	虎丘区	莱克宿舍楼	2.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-4	虎丘区	金邻公寓	4.0×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-1-5	虎丘区	新升新苑农贸市场	6.1×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
D-1-6	虎丘区	中国再生资源开发有限公司	1.7×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
D-1-7	虎丘区	石湖大桥高炮	1.1×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
D-1-8	虎丘区	盛运大厦	2.5×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
D-1-9	虎丘区	合力电缆	1.1×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
D-1-10	虎丘区	住友电工	4.5×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-11	虎丘区	吴宫丽都	2.7×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
D-1-12	虎丘区	寅财兴华科技园	3.8×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
D-1-13	虎丘区	刺绣艺术馆景区停车场	4.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-1-14	虎丘区	阳山酒庄	9.2×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足
D-1-15	虎丘区	大阳山公园南	1.8×10 ⁻³ ~4.0×10 ⁻³	满足
D-1-16	虎丘区	联通镇湖马家村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-1-17	虎丘区	树山基站	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-2-1	虎丘区	新鹿花苑	8.9×10 ⁻⁴ ~5.3×10 ⁻³	满足
D-2-2	虎丘区	长江花园一区	4.9×10 ⁻³ ~1.2×10 ⁻²	满足
D-2-3	虎丘区	苏州科技学院设计研究院 1 扇区-城区-电信	4.0×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-2-4	虎丘区	市区支英街落	4.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-2-5	虎丘区	龙景花苑三区服务中心	1.0×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
D-2-6	虎丘区	柏德纳科技有限公司	3.2×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
D-2-7	虎丘区	经贸学院二期食堂楼顶基站-城区-电信	4.1×10 ⁻⁴ ~6.5×10 ⁻⁴	满足
D-2-8	虎丘区	经贸学院二期食堂	3.8×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-9	虎丘区	白洋湾第四水厂	3.4×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
D-2-10	虎丘区	市区-新区华硕电脑_D	2.0×10 ⁻³ ~4.6×10 ⁻³	满足
D-2-11	虎丘区	嘉陵江路与青城山路交叉口南边绿地	6.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
D-2-12	虎丘区	泰山路基站 2	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
D-2-13	虎丘区	山旺村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-2-14	虎丘区	移动镇湖马山	4.0×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
D-2-15	虎丘区	松花江路秀水大桥北边广告牌	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-2-16	虎丘区	东渚泵站	1.0×10 ⁻³ ~4.5×10 ⁻³	满足
D-2-17	虎丘区	新区_东渚局_宏站型	6.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-2-18	虎丘区	230 省道泵站	4.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-2-19	虎丘区	协新村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-2-20	虎丘区	船舶垃圾收集站	4.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
D-2-21	虎丘区	横锦村	1.0×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
D-2-22	虎丘区	丁家桥	2.4×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
D-2-23	虎丘区	苏州和计金莱克	7.2×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻³	满足
D-2-24	虎丘区	浒墅关城管楼	6.6×10 ⁻⁴ ~2.2×10 ⁻³	满足
D-3-1	虎丘区	旭辉华庭小区	2.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
D-3-2	虎丘区	4 扇区-金色家园居委会 4 扇区-城区-电信	5.4×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
D-3-3	虎丘区	幸福未来花园	4.2×10 ⁻⁴ ~7.0×10 ⁻³	满足
D-3-4	虎丘区	福莱盈电子	3.3×10 ⁻³ ~6.5×10 ⁻³	满足
D-3-5	虎丘区	新区苏钢厂 5	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-3-6	虎丘区	市区诗天包装	2.7×10 ⁻³ ~6.0×10 ⁻³	满足
D-3-7	虎丘区	理想家园 62 幢	4.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
D-3-8	虎丘区	苏州市区-明基博园-电信-B	4.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻¹	满足
D-3-9	虎丘区	科技学院天平校区图书馆-城区-电信	2.2×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-3-10	虎丘区	医药科技学院食堂楼顶基站-城区-电信	2.4×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
D-3-11	虎丘区	苏州市区-大地之歌-电信-B	3.6×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻²	满足
D-3-12	虎丘区	铁塔腾飞路与希望路交叉口	2.2×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-3-13	虎丘区	牛尾电机	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻²	满足
D-3-14	虎丘区	市区上沿山	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
D-3-15	虎丘区	惠丰花园	1.2×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
D-3-16	虎丘区	苏高新软件园	4.2×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
D-3-17	虎丘区	浒关老镇	2.1×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
D-3-18	虎丘区	玉屏路与元方路交叉口	4.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
D-3-19	虎丘区	惠丰花园二区 120 幢	4.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
D-3-20	虎丘区	牌楼路与 Y102 交叉口西南角	2.6×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
D-3-21	虎丘区	王埂上	6.4×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-1-1	工业园区	青剑湖东	8.9×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-1-2	工业园区	豪利士	2.4×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
E-1-3	工业园区	苏春工业坊模块局旁	4.7×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-1-4	工业园区	市区-金华盛_C	3.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
E-1-5	工业园区	新红博通讯	3.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-1-6	工业园区	娄葑环卫站内广告牌	1.0×10 ⁻³ ~4.8×10 ⁻³	满足
E-1-7	工业园区	金鸡湖湖滨新天地	3.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-1-8	工业园区	移动苏州胜浦苏胜路	4.9×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-1-9	工业园区	市区金堰路和东滨路口	7.5×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-1-10	工业园区	学生公寓 C 区	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
E-1-11	工业园区	沪宁高速园区出口旁高炮	6.6×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
E-1-12	工业园区	共和塘庙	7.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-1-13	工业园区	保税区泾东路	3.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
E-1-14	工业园区	双泾	7.5×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-2-1	工业园区	橄榄湾	1.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
E-2-2	工业园区	日杰精密	1.8×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-3	工业园区	3M 材料	2.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-4	工业园区	高尔夫花园	1.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
E-2-5	工业园区	市区-苏大独墅湖校区一期_C	2.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-6	工业园区	市区-东景公寓_C	4.0×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-7	工业园区	星湖街	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-8	工业园区	旭辉芭堤兰湾	3.6×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
E-2-9	工业园区	苏州市区-菁英公寓-电信-B	2.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
E-2-10	工业园区	市区-师惠大厦_B	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-11	工业园区	金苑新村北停车场	2.5×10 ⁻⁴ ~2.6×10 ⁻³	满足
E-2-12	工业园区	国动亭南	5.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-13	工业园区	苏州天然气管网公司	2.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
E-2-14	工业园区	独墅湖大道东边到底, 北侧绿地	7.7×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
E-2-15	工业园区	明日之星	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-16	工业园区	苏州市区-金鸡湖邻里中心-电信-B	3.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻²	满足
E-2-17	工业园区	独墅湖图书馆 4 层顶东南角-城区-电信	2.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-2-18	工业园区	天亿达打工楼	7.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
E-2-19	工业园区	市区-园区职业技术学院_B	5.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-2-20	工业园区	苏信大厦	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-21	工业园区	华庭苑	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-22	工业园区	香堤澜湾	1.4×10 ⁻⁴ ~7.8×10 ⁻³	满足
E-2-23	工业园区	制辊厂	5.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-24	工业园区	联通苏安消防中队	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-25	工业园区	苏州大学附属园区儿童医院	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-26	工业园区	丰盛家园	4.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-27	工业园区	苏州市区-淞泽家园八区-电信-B	2.7×10 ⁻⁴ ~9.1×10 ⁻³	满足
E-2-28	工业园区	钟南街北搬迁	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-29	工业园区	市区-苏春工业坊_B	5.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-2-30	工业园区	市区范庄落地外爬单管塔(衣高制衣搬迁)	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-31	工业园区	市区启明路景观塔	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-32	工业园区	娄葑环卫站	1.7×10 ⁻³ ~5.0×10 ⁻³	满足
E-2-33	工业园区	文荟苑	1.8×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
E-2-34	工业园区	国动星塘街	4.0×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-35	工业园区	界浦路西	4.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-2-36	工业园区	苏州诺信医药生物技术研发大楼	4.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-37	工业园区	浦田有机农业生态园东北	3.2×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
E-2-38	工业园区	中海国际社区五区	6.9×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-2-39	工业园区	三汉电子	3.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-2-40	工业园区	苏州百安居落地景观塔	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-41	工业园区	立达超微工业	6.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻²	满足
E-2-42	工业园区	锦溪苑四期	6.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-2-43	工业园区	创投工业坊 21 幢	1.4×10 ⁻³ ~5.2×10 ⁻³	满足
E-2-44	工业园区	金水湾西	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-45	工业园区	园区永旺梦乐城	5.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-2-46	工业园区	生能电器(搬迁)	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-47	工业园区	市区-E5 模块_A	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-48	工业园区	锦溪苑一期	3.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-49	工业园区	翰林大厦	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-2-50	工业园区	金樱创业园	5.4×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
E-2-51	工业园区	市区葑亭大道	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-52	工业园区	柏颐邻里精选酒店	4.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-2-53	工业园区	海悦花园 6 期	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-54	工业园区	七里香都小区二期	3.8×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-55	工业园区	至河西路高架西北角	2.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-56	工业园区	独墅湖大道与广贤路交叉西北角	2.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
E-2-57	工业园区	枫情水岸	3.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-58	工业园区	宜家公寓	3.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-2-59	工业园区	荷韵新村	1.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
E-2-60	工业园区	鼎泰工业园	3.8×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
E-2-61	工业园区	天泽环境科学有限公司建造自用厂房项目部	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-2-62	工业园区	园区巡警大队广告牌	2.7×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
E-2-63	工业园区	市区白塘公园落地景观塔	1.2×10 ⁻³ ~2.1×10 ⁻³	满足
E-2-64	工业园区	唯青路康洲街	3.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-65	工业园区	苏州阳澄湖服务区东	2.5×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
E-2-66	工业园区	星湖街与唯新路交叉东北角广告牌	7.5×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-67	工业园区	中央景城三期	5.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
E-2-68	工业园区	园区东方维罗纳(二期)	2.4×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-2-69	工业园区	群星二路灯 038 旁	2.1×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
E-2-70	工业园区	雅戈尔太阳城	2.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
E-2-71	工业园区	嘉都高炮广告 7	2.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
E-2-72	工业园区	苏安消防大队西北广告牌	已拆除	满足
E-2-73	工业园区	独墅湖会议酒店	4.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
E-2-74	工业园区	国际蟹城	2.1×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
E-2-75	工业园区	东侧停车场	1.7×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
E-2-76	工业园区	中区 1-8 号楼	4.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
E-3-1	工业园区	悬珠花园	3.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻²	满足
E-3-2	工业园区	悬珠花园东	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻⁴	满足
E-3-3	工业园区	翠湖雅居	2.6×10 ⁻³ ~5.3×10 ⁻³	满足
E-3-4	工业园区	阿卡迪亚西	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-3-5	工业园区	消防中心	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-3-6	工业园区	市区-李公堤 1 号_B	7.5×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
E-3-7	工业园区	福莱尔长尾科技	4.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
E-3-8	工业园区	文苑路泾园二村南绿地	4.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
E-3-9	工业园区	高铁增补 20	2.4×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
F-1-1	吴江区	横扇格林乡村公园	2.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-2	吴江区	东太湖大道与秋风街交界口南	3.6×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
F-1-3	吴江区	松陵甘泉路与庞东路交叉口	4.5×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
F-1-4	吴江区	运东六号	2.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-5	吴江区	吴江-松陵大智_D	4.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
F-1-6	吴江区	松陵山湖花园鸿辉苑 1	1.8×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
F-1-7	吴江区	移动吴江吾悦广场-城区-电信	4.9×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
F-1-8	吴江区	吴江秋风街与三船河交界口	3.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
F-1-9	吴江区	移动钱港	1.7×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
F-1-10	吴江区	吴江松陵朗诗太湖绿郡 C+L 分布系统工程	3.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-11	吴江区	松陵金百合酒店	1.5×10 ⁻³ ~3.4×10 ⁻³	满足
F-1-12	吴江区	松陵碧珍电子(联通)	3.4×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
F-1-13	吴江区	松陵山湖花园鸿辉苑 2	1.9×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
F-1-14	吴江区	姚家港北	2.9×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
F-1-15	吴江区	松陵特易科汽车部件	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
F-1-16	吴江区	松陵好得家	7.5×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
F-1-17	吴江区	吴江西湖花苑落地内爬单管塔	2.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
F-1-18	吴江区	松陵德利电子	3.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻²	满足
F-1-19	吴江区	松陵芦荡搬迁	2.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
F-1-20	吴江区	金茂五金	3.8×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
F-1-21	吴江区	松陵纽维尔	$4.9 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-1-22	吴江区	松陵富都大酒店	$3.8 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
F-1-23	吴江区	吴江水厂养殖公司	$5.4 \times 10^{-4} \sim 2.1 \times 10^{-3}$	满足
F-1-24	吴江区	松陵高新路与秋枫街交叉口	$3.4 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
F-1-25	吴江区	盛泽丸红丝绸	$2.1 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
F-1-26	吴江区	吴江芦墟汾湖东移动基站	$1.9 \times 10^{-4} \sim 6.1 \times 10^{-4}$	满足
F-1-27	吴江区	盛泽二中	$7.4 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
F-1-28	吴江区	吴江区_屯村汽车站_滴灌型	$2.4 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
F-1-29	吴江区	松陵苏信学院东门	$8.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
F-1-30	吴江区	八坼龙津村	$9.5 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
F-1-31	吴江区	松陵移动城南花苑	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
F-1-32	吴江区	松陵通鼎宿舍	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
F-1-33	吴江区	震泽大船港西	$2.7 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
F-1-34	吴江区	平望汽车站广告牌	$2.5 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-1-35	吴江区	移动花园路一号	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
F-1-36	吴江区	盛泽坝里	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-1-37	吴江区	吴江汽车站东广告牌	$8.9 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
F-1-38	吴江区	八坼南刘村	$1.9 \times 10^{-4} \sim 5.4 \times 10^{-4}$	满足
F-1-39	吴江区	盛泽渔业村	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-2}$	满足
F-1-40	吴江区	移动吴江飞翔经编	$1.7 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-4}$	满足
F-1-41	吴江区	桃源镇政府	$2.7 \times 10^{-4} \sim 4.2 \times 10^{-4}$	满足
F-1-42	吴江区	盛泽溪东模块	$3.2 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
F-1-43	吴江区	庙港陆港村	$2.4 \times 10^{-4} \sim 8.9 \times 10^{-4}$	满足
F-1-44	吴江区	梅偃玉堂村	$2.4 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
F-1-45	吴江区	松陵移动花园路2号	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
F-1-46	吴江区	震泽道格拉斯	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-2}$	满足
F-1-47	吴江区	盛泽天源纺织	$2.7 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-1-48	吴江区	七都中学南	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
F-1-49	吴江区	吴江盛泽2	已拆除	满足
F-2-1	吴江区	松陵明珠城罗马苑	$3.4 \times 10^{-4} \sim 7.5 \times 10^{-4}$	满足
F-2-2	吴江区	松陵东太湖大厦	$2.9 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
F-2-3	吴江区	松陵吉祥苑	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
F-2-4	吴江区	高创电子宿舍	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
F-2-5	吴江区	松陵移动国宾馆	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
F-2-6	吴江区	松陵海悦花园小区	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-2-7	吴江区	松陵中山群光	$7.1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-2-8	吴江区	吴江松陵滨湖雅苑	$3.8 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
F-2-9	吴江区	芦墟镇南移动机房-1(室外RRU)	$2.4 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
F-2-10	吴江区	松陵中南世纪城小区	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
F-2-11	吴江区	吴江区_联通苑坪永信机械_宏站型	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
F-2-12	吴江区	松陵人力资源大楼	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-2-13	吴江区	吴江松陵中南世纪城一期	$6.6 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-2-14	吴江区	松陵九龙群光	$3.8 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
F-2-15	吴江区	松陵苏信学院教学楼西	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
F-2-16	吴江区	松陵民政局(原劳动就业管理处)	$3.4 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
F-2-17	吴江区	联通北库申晓纺织	$2.4 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-2-18	吴江区	吴江松陵华润凯旋门一期	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
F-2-19	吴江区	吴江松陵苏州湾景苑西区(苏州湾一号)	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-3}$	满足
F-2-20	吴江区	国动苏震桃一级公路 8	$2.1 \times 10^{-4} \sim 4.2 \times 10^{-4}$	满足
F-2-21	吴江区	联通国望高科宿舍	$2.4 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
F-2-22	吴江区	国动同里同津大道	$6.6 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足
G-1-1	常熟市	5 扇区-沿江消防中队-农村-电信	$1.8 \times 10^{-4} \sim 4.7 \times 10^{-4}$	满足
G-1-2	常熟市	移动滨江污水厂	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-3	常熟市	言里新村东	$3.6 \times 10^{-4} \sim 8.0 \times 10^{-4}$	满足
G-1-4	常熟市	东南大学城联通	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
G-1-5	常熟市	沈家坝	$2.4 \times 10^{-4} \sim 4.2 \times 10^{-4}$	满足
G-1-6	常熟市	富士康宿舍	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
G-1-7	常熟市	东南海关	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
G-1-8	常熟市	唐市三塘集宿舍	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-9	常熟市	谢桥电信局	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
G-1-10	常熟市	庆丰佳苑二期	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-11	常熟市	(共享)联通翁庄工业园	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-12	常熟市	(共享)移动常熟言里新村	$6.1 \times 10^{-4} \sim 2.9 \times 10^{-3}$	满足
G-1-13	常熟市	凯悦酒店	$4.2 \times 10^{-4} \sim 7.6 \times 10^{-2}$	满足
G-1-14	常熟市	福山铁黄沙	$3.8 \times 10^{-4} \sim 7.4 \times 10^{-4}$	满足
G-1-15	常熟市	南门长途车站	$1.7 \times 10^{-3} \sim 4.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-16	常熟市	长春化工北	$9.9 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
G-1-17	常熟市	大义新天地	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-3}$	满足
G-1-18	常熟市	练塘鸳鸯桥村	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.6 \times 10^{-3}$	满足
G-1-19	常熟市	移动东南明和精密	$2.0 \times 10^{-4} \sim 6.5 \times 10^{-4}$	满足
G-1-20	常熟市	中天酒家	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-1-21	常熟市	东南昆承湖国际花园一期	$4.2 \times 10^{-4} \sim 8.1 \times 10^{-3}$	满足
G-1-22	常熟市	东张恒意化纤	$5.1 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
G-1-23	常熟市	伟仕国际	$9.2 \times 10^{-4} \sim 2.0 \times 10^{-3}$	满足
G-1-24	常熟市	常熟翡翠湾	$4.2 \times 10^{-4} \sim 5.7 \times 10^{-2}$	满足
G-1-25	常熟市	铁塔赵市洞口巷	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-1-26	常熟市	江苏信迈电子	2.7×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-27	常熟市	虞山怡馨家园二期	1.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-28	常熟市	常熟沿江新增 10	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-29	常熟市	海虞园-城区-电信	1.7×10 ⁻³ ~4.3×10 ⁻³	满足
G-1-30	常熟市	2 扇区-东南九号泵站-农村-电信	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-31	常熟市	莫城燕泾路-农村-联通	1.3×10 ⁻³ ~3.3×10 ⁻³	满足
G-1-32	常熟市	宜家宾馆	5.4×10 ⁻⁴ ~3.5×10 ⁻²	满足
G-1-33	常熟市	华夏家园	6.4×10 ⁻⁴ ~2.8×10 ⁻²	满足
G-1-34	常熟市	海宁皮革城	6.0×10 ⁻³ ~1.1×10 ⁻²	满足
G-1-35	常熟市	L800_(共享)移动沙家浜正北	4.0×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
G-1-36	常熟市	L800_莫城言里-农村-电信	1.0×10 ⁻³ ~1.8×10 ⁻³	满足
G-1-37	常熟市	L800_孝友中学南	已拆除	满足
G-1-38	常熟市	常熟市_莫城供电所_宏站型	1.4×10 ⁻³ ~3.8×10 ⁻³	满足
G-1-39	常熟市	L800_(共享)联通福山化工园 4	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-1-40	常熟市	L800_铁塔殿山路	3.6×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-41	常熟市	L800_常熟-联通-董浜天星村_B	4.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
G-1-42	常熟市	L800_天惠商务广场 B 楼楼顶	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-43	常熟市	L800_(新建)唐市锡太老收费站	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-44	常熟市	L800_淼泉电力耐磨厂	4.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-45	常熟市	L800_陈张模块	5.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-46	常熟市	L800_虞浜路中	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
G-1-47	常熟市	L800_兴隆新造村 2	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-48	常熟市	L800_三星大桥	3.6×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
G-1-49	常熟市	常熟市_移动苗圃村_宏站型	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
G-1-50	常熟市	常熟市_国动浒浦问村_宏站型	4.0×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
G-1-51	常熟市	1 扇区-珍门珍北村-农村-电信	1.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
G-1-52	常熟市	2 扇区-珍门薛村-农村-电信	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-53	常熟市	常熟市_碧溪百悦酒店_宏站型	2.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
G-1-54	常熟市	戈庄粮库	2.2×10 ⁻⁴ ~5.1×10 ⁻⁴	满足
G-1-55	常熟市	移动昆承湖东	7.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
G-1-56	常熟市	4 扇区-梅李天字村-农村-联通	9.2×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
G-1-57	常熟市	地方海事处-城区-电信	6.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
G-1-58	常熟市	北燕泾	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-59	常熟市	黄山路仓库	6.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
G-1-60	常熟市	联通古里污水站	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
G-1-61	常熟市	常熟移动珍南	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
G-1-62	常熟市	辛庄合泰村	4.0×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
G-1-63	常熟市	吴市周家桥	5.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
G-2-1	常熟市	移动华润电厂-农村-移动	50m 范围内无环境敏感目标	满足
G-3-1	常熟市	东南理工九章楼	$3.8 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
G-3-2	常熟市	东湖校区移动 1	$1.0 \times 10^{-3} \sim 3.8 \times 10^{-3}$	满足
G-3-3	常熟市	常熟市_尚林苑_宏站型	$4.2 \times 10^{-4} \sim 3.9 \times 10^{-2}$	满足
G-3-4	常熟市	移动梅李卫生院	$5.9 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
G-3-5	常熟市	移动梅李	$6.4 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-3-6	常熟市	梅李欧乐福超市	已拆除	满足
G-3-7	常熟市	联通福山化工园 2	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
G-3-8	常熟市	东渔村社区服务中心	$1.2 \times 10^{-4} \sim 4.2 \times 10^{-4}$	满足
G-3-9	常熟市	(共享)移动常熟支塘 2	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-3-10	常熟市	斗山电子	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
G-3-11	常熟市	东南理工宿舍楼-城区-电信	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
G-3-12	常熟市	国际饭店	$3.8 \times 10^{-4} \sim 7.2 \times 10^{-4}$	满足
G-3-13	常熟市	人才市场	$1.2 \times 10^{-3} \sim 1.1 \times 10^{-2}$	满足
G-3-14	常熟市	二院分院	$1.7 \times 10^{-3} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
G-3-15	常熟市	4 扇区-沙家浜昆承湖村-农村-联通	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
G-3-16	常熟市	新丰鞋城	$2.7 \times 10^{-3} \sim 7.8 \times 10^{-3}$	满足
G-3-17	常熟市	招商城世界服装中心楼顶滴灌-城区-电信	$2.7 \times 10^{-3} \sim 8.2 \times 10^{-3}$	满足
G-3-18	常熟市	常熟市_城市博客 A 楼_宏站型	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
G-3-19	常熟市	L800_华地百货 1-城区-电信	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
G-3-20	常熟市	常熟市_琴湖城市广场_宏站型	$7.2 \times 10^{-4} \sim 8.1 \times 10^{-3}$	满足
G-3-21	常熟市	移动朱巷	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
G-4-1	常熟市	古里珠泾苑西	$3.1 \times 10^{-3} \sim 4.5 \times 10^{-3}$	满足
G-4-2	常熟市	古里珠泾苑中	$2.9 \times 10^{-3} \sim 4.3 \times 10^{-3}$	满足
G-4-3	常熟市	古里珠泾苑东	$4.6 \times 10^{-3} \sim 8.7 \times 10^{-3}$	满足
G-4-4	常熟市	古里庐山苑西	$1.7 \times 10^{-3} \sim 3.3 \times 10^{-3}$	满足
G-4-5	常熟市	古里庐山苑中	$7.7 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
G-4-6	常熟市	古里庐山苑东	$2.9 \times 10^{-3} \sim 5.6 \times 10^{-3}$	满足
H-1-1	张家港市	金佰润超市	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.4 \times 10^{-3}$	满足
H-1-2	张家港市	常南社区	$2.7 \times 10^{-4} \sim 7.7 \times 10^{-4}$	满足
H-1-3	张家港市	塘市第五中学	$3.1 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
H-1-4	张家港市	永盛社区卫生站	$2.4 \times 10^{-4} \sim 3.1 \times 10^{-2}$	满足
H-1-5	张家港市	大学城外语楼(滴灌)	$5.4 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
H-1-6	张家港市	张家港-沙钢 5 号烧结楼_D	$1.8 \times 10^{-3} \sim 5.8 \times 10^{-3}$	满足
H-1-7	张家港市	常红社区公园	$1.7 \times 10^{-4} \sim 6.4 \times 10^{-4}$	满足
H-1-8	张家港市	移动蓝波经典	$3.4 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
H-1-9	张家港市	移动合兴广场 RRU	$3.2 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-3}$	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-1-10	张家港市	物流大厦	2.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-1-11	张家港市	泗港公园	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-12	张家港市	移动凤凰高速	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-13	张家港市	金田大厦	1.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
H-1-14	张家港市	中联铂悦二期	3.8×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
H-1-15	张家港市	世贸房产	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-16	张家港市	北海大酒店东侧绿地	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-17	张家港市	移动张家港勤丰苑	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-18	张家港市	锦丰向阳社区	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-19	张家港市	移动通沙汽渡	1.7×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
H-1-20	张家港市	昌源机械	4.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
H-1-21	张家港市	移动崇真中学	3.8×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
H-1-22	张家港市	南沙东山村	3.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-23	张家港市	移动双山高尔夫会所	4.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-1-24	张家港市	滴灌_移动张家港德积水利站	6.1×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-25	张家港市	东海路与港华路交界	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-26	张家港市	康德新宿舍楼	3.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
H-1-27	张家港市	沪通张家港 8	2.1×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻⁴	满足
H-1-28	张家港市	大南二村东南	4.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-29	张家港市	张家港港区蓝波酒店	4.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
H-1-30	张家港市	移动张家港青少年基地	2.9×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
H-1-31	张家港市	移动东港	3.2×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
H-1-32	张家港市	滴灌_移动塘桥派出所	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-33	张家港市	移动张家港暨阳湖西南	4.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-34	张家港市	馨苑度假村	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-1-35	张家港市	张家港市_国泰服装_宏站型	5.4×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-36	张家港市	滴灌_移动南新花苑	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
H-1-37	张家港市	旺西花园西	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
H-1-38	张家港市	沙洲抗日民主政府南	3.8×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-39	张家港市	移动金都小区东	2.4×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
H-1-40	张家港市	章卿小区 9 幢 1 单元	3.8×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-1-41	张家港市	西张曹家湾	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
H-1-42	张家港市	移动清水村北	2.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-1-43	张家港市	铁塔何桥北	4.7×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-44	张家港市	张家港-移动-妙桥开发区_B	2.7×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
H-1-45	张家港市	金港幼儿园	2.7×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-1-46	张家港市	移动西张双龙	3.8×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-2-1	张家港市	威亚公司西北	7.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
H-2-2	张家港市	移动新华节点	1.7×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-3	张家港市	联通东莱南	3.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-2-4	张家港市	3扇区-港口阿波罗机械南-城区-电信	2.1×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
H-2-5	张家港市	1扇区-华兴橡塑南侧楼顶-城区-电信	5.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-2-6	张家港市	移动张家港常南社区	2.1×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
H-2-7	张家港市	大顺发	6.1×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
H-2-8	张家港市	美辰一号小区	1.4×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
H-2-9	张家港市	家家利生活超市	3.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
H-2-10	张家港市	移动环保局基站 RRU1/2-城区-电信	1.8×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
H-2-11	张家港市	湖滨国际西南角广告牌	1.1×10 ⁻³ ~1.4×10 ⁻³	满足
H-3-1	张家港市	张家港泗港拉线塔搬迁	9.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
H-3-2	张家港市	沙钢东区水处理西路办公楼	3.6×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
H-3-3	张家港市	紫金国际	1.1×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
H-3-4	张家港市	永新钢铁公司	2.7×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
H-3-5	张家港市	双山规划3	4.2×10 ⁻⁴ ~5.9×10 ⁻⁴	满足
H-3-6	张家港市	港区香树湾浴场	2.1×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
H-3-7	张家港市	双山北闸	6.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-1	昆山市	千灯余项村	2.7×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-2	昆山市	石牌仁宝	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-3	昆山市	枫景苑B区模块局	7.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
J-1-4	昆山市	正鹏电子	3.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
J-1-5	昆山市	昆山市_邵村卫生服务中心_宏站型	8.3×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
J-1-6	昆山市	昆山市富民邻里中心基站机房	1.0×10 ⁻³ ~5.8×10 ⁻³	满足
J-1-7	昆山市	昆山市_益卓电子_宏站型	8.0×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
J-1-8	昆山市	邵村排涝站	4.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-1-9	昆山市	2扇区-宝昆路基站滴灌 RRU	2.1×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
J-1-10	昆山市	移动蒋巷北苑南(hqzx005)	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-11	昆山市	天天国际	3.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-12	昆山市	中华园街道	3.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-13	昆山市	吴淞江客运站	6.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-1-14	昆山市	昆山茗景苑西	1.0×10 ⁻³ ~2.8×10 ⁻³	满足
J-1-15	昆山市	宝益路搬迁	2.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻²	满足
J-1-16	昆山市	全亚冠公司	3.2×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
J-1-17	昆山市	同春路浣花塘路	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-1-18	昆山市	昆山杨树庄南落地景观塔	2.7×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-19	昆山市	石浦局	1.8×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
J-1-20	昆山市	石浦浦园49幢	4.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-1-21	昆山市	南港电信局楼顶	9.2×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-1-22	昆山市	共享移动蒋巷北苑 1 扇区	3.2×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-23	昆山市	城北路五菱 4S 店宿舍楼	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
J-1-24	昆山市	移动蓬曦园 C8 区	5.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻²	满足
J-1-25	昆山市	爱可凡	3.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
J-1-26	昆山市	玉湖新城花园	1.7×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻³	满足
J-1-27	昆山市	年丰小区南	3.4×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
J-1-28	昆山市	日月光公司	6.6×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-29	昆山市	昆山景村	1.1×10 ⁻³ ~8.4×10 ⁻³	满足
J-1-30	昆山市	新沪士电子	4.9×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻³	满足
J-1-31	昆山市	环庆西路	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-32	昆山市	联通泾河花园	5.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-33	昆山市	昆山-移动-华城纺织_B	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-1-34	昆山市	金捷路	2.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-35	昆山市	昆山市_鑫茂花园东_宏站型	3.2×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-36	昆山市	铁塔开发区高级中学（搬迁站）	2.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
J-1-37	昆山市	景村	9.9×10 ⁻⁴ ~4.6×10 ⁻³	满足
J-1-38	昆山市	移动汽车北站	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-39	昆山市	移动利盛路	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-40	昆山市	昆山市_巴城电信局_宏站型	1.8×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
J-1-41	昆山市	天鹤大酒店	7.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
J-1-42	昆山市	鸡鸣塘南路	2.1×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-43	昆山市	金广电子	3.2×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-44	昆山市	青城之恋	6.9×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
J-1-45	昆山市	韦塔村	1.9×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-46	昆山市	铁塔倍鑫物资	2.1×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-47	昆山市	盛塘西	9.9×10 ⁻⁴ ~4.1×10 ⁻³	满足
J-1-48	昆山市	杨湘村	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
J-1-49	昆山市	蓬莱路	5.6×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-1-50	昆山市	滨江路模块局	2.0×10 ⁻³ ~4.7×10 ⁻³	满足
J-1-51	昆山市	庙泾河落地三管塔	7.5×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-1-52	昆山市	杰尼斯	2.4×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-53	昆山市	凯越花园	3.2×10 ⁻⁴ ~4.0×10 ⁻³	满足
J-1-54	昆山市	联通_蓬青西路	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-55	昆山市	移动西姚巷北	3.2×10 ⁻⁴ ~6.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-56	昆山市	昆山淀山湖公墓落地三管塔	8.6×10 ⁻⁴ ~4.3×10 ⁻³	满足
J-1-57	昆山市	锦溪东	2.7×10 ⁻⁴ ~9.5×10 ⁻⁴	满足
J-1-58	昆山市	飞龙机械	2.7×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-59	昆山市	移动协心村（汤家浜）	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-1-60	昆山市	博悦广场	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-61	昆山市	移动新庄排涝站	8.9×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
J-1-62	昆山市	九华山路	2.9×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
J-1-63	昆山市	火车站南广场基站	2.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-64	昆山市	联通锦溪盛塘西	1.7×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
J-1-65	昆山市	移动环庆路南	7.5×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-1-66	昆山市	白墅浦排涝站	2.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-67	昆山市	昆山红霞村落地外爬单管塔	1.8×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-68	昆山市	兵希南	2.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-69	昆山市	梅家桥北	3.8×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-70	昆山市	昆山铁路局	5.4×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-1-71	昆山市	昆山-朝阳_B	3.8×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-72	昆山市	昆山市_金城模块局_宏站型	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-73	昆山市	汇杰雅苑	3.8×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-74	昆山市	永隆涂料	2.7×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-1-75	昆山市	绿地 21 城	3.2×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻²	满足
J-1-76	昆山市	昆山-江东服饰基站_C	3.2×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
J-1-77	昆山市	江南春堤北	2.4×10 ⁻⁴ ~5.6×10 ⁻⁴	满足
J-1-78	昆山市	西马庄	8.9×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-79	昆山市	移动茅沙塘基站	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-80	昆山市	巴城雒城塘路	3.4×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-81	昆山市	移动昆山开发区中学	4.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-82	昆山市	移动长兴路	5.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-83	昆山市	吴家村东机场路边	7.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
J-1-84	昆山市	姜里村北	2.1×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻⁴	满足
J-1-85	昆山市	北肖村	1.9×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-86	昆山市	张浦新龙	2.7×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-1-87	昆山市	孟德医疗器械	7.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
J-1-88	昆山市	振南路南	7.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
J-1-89	昆山市	陶仁港排涝站	8.0×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-1-90	昆山市	新乐路官里村	2.7×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-91	昆山市	机场路中节路	3.1×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-92	昆山市	南河路捷安特三扇区	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-93	昆山市	昆山市_新都银座基站_宏站型	1.7×10 ⁻⁴ ~3.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-94	昆山市	朝阳路捷安特三扇区	6.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-95	昆山市	昆山市_港浦路建德路_宏站型	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
J-1-96	昆山市	昆山市_顺威电脑公司_宏站型	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-1-97	昆山市	天鹅路芙蓉路	2.7×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-1-98	昆山市	昆山市_移动锦淀公路_宏站型	2.9×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻⁴	满足
J-1-99	昆山市	昆山市_千灯锋宏公司_宏站型	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
J-1-100	昆山市	昆山市_移动石浦浦园小区_宏站型	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-101	昆山市	千灯玉荣广场 12 楼电梯机房	5.5×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-102	昆山市	绿地大道徐公桥路口	8.9×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻³	满足
J-1-103	昆山市	联通新星路	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
J-1-104	昆山市	大通桥排涝站	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-1-105	昆山市	城南搬迁	2.7×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
J-1-106	昆山市	中邦化工	5.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-1-107	昆山市	张浦移动江南春堤南	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-108	昆山市	永馨佳苑	2.1×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
J-1-109	昆山市	绿地大道云桥路	5.1×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
J-1-110	昆山市	锦溪移动北管泾	1.7×10 ⁻³ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-1-111	昆山市	周庄联通龙凤村	1.7×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
J-1-112	昆山市	周庄建筑公司	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-1-113	昆山市	周市华扬路	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
J-1-114	昆山市	移动石浦收费站	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-1-115	昆山市	石浦广禾电子	7.2×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻³	满足
J-1-116	昆山市	南港风和日丽北	4.9×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-1-117	昆山市	联通新浦客运站	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-1-118	昆山市	经六路	1.1×10 ⁻³ ~6.2×10 ⁻³	满足
J-1-119	昆山市	锦溪联通袁甸村	1.7×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
J-1-120	昆山市	锦溪陈墓港	2.1×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
J-1-121	昆山市	国际会展中心西	2.5×10 ⁻⁴ ~9.2×10 ⁻⁴	满足
J-1-122	昆山市	共享移动戴家桥	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
J-1-123	昆山市	移动强巷路西	3.2×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-2-1	昆山市	天地华城 3 号	1.7×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻⁴	满足
J-2-2	昆山市	佑林太极城 3 幢楼顶	1.7×10 ⁻⁴ ~2.0×10 ⁻²	满足
J-2-3	昆山市	佑林太极城 16 幢楼顶	1.7×10 ⁻⁴ ~3.1×10 ⁻²	满足
J-2-4	昆山市	绿地 21 新城	2.4×10 ⁻⁴ ~4.2×10 ⁻⁴	满足
J-2-5	昆山市	长江花园 22 号楼	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
J-2-6	昆山市	锦溪联滔电子	2.1×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-7	昆山市	知心花园	8.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
J-2-8	昆山市	富港电子	5.5×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-9	昆山市	昆山市_昆山千灯沃德酒店_宏站型	8.9×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
J-2-10	昆山市	天地华城 14 号	1.5×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻³	满足
J-2-11	昆山市	供销大楼	3.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-2-12	昆山市	绿地 21 新城 24 号 (绿地 2 1 城东)	1.8×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-2-13	昆山市	花桥城际站东路	1.7×10 ⁻³ ~3.6×10 ⁻³	满足
J-2-14	昆山市	都会新峰园三期	2.1×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻²	满足
J-2-15	昆山市	千灯裕花园	1.4×10 ⁻⁴ ~3.8×10 ⁻⁴	满足
J-2-16	昆山市	浦园宾馆	2.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
J-2-17	昆山市	黄浦城市花园	2.7×10 ⁻⁴ ~3.2×10 ⁻²	满足
J-2-18	昆山市	新城域 47 幢	1.4×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-19	昆山市	云立方 12 号楼	2.4×10 ⁻⁴ ~6.1×10 ⁻⁴	满足
J-2-20	昆山市	光大花园	1.4×10 ⁻⁴ ~7.7×10 ⁻⁴	满足
J-2-21	昆山市	龙馨家园	2.1×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
J-2-22	昆山市	凤冠电机	2.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-2-23	昆山市	龙腾光电	2.3×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-2-24	昆山市	中航城商务楼	1.4×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
J-2-25	昆山市	自由都市	1.9×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
J-2-26	昆山市	满庭芳花园	7.7×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻²	满足
J-2-27	昆山市	联通合丰村	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-2-28	昆山市	中大简介 10 幢 1 单元楼	1.7×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻³	满足
J-2-29	昆山市	国际公馆	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
J-2-30	昆山市	白鹭湾	1.8×10 ⁻⁴ ~4.9×10 ⁻⁴	满足
J-2-31	昆山市	尚东国际	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-32	昆山市	置地广场（朝阳西村）	3.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻³	满足
J-2-33	昆山市	昆山淀山湖花园南	1.7×10 ⁻⁴ ~2.9×10 ⁻²	满足
J-2-34	昆山市	新城域 53 幢	1.7×10 ⁻⁴ ~1.8×10 ⁻²	满足
J-2-35	昆山市	新城域小区	1.4×10 ⁻⁴ ~1.4×10 ⁻²	满足
J-2-36	昆山市	玖龙湾 16 号楼	1.8×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
J-2-37	昆山市	萧林大厦	3.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻²	满足
J-2-38	昆山市	优嘉永盛酒店公寓	3.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-2-39	昆山市	苏州 255	1.7×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻²	满足
J-2-40	昆山市	苏州昆山-花桥资产经营中心基站-电信-C	6.1×10 ⁻⁴ ~1.7×10 ⁻³	满足
J-2-41	昆山市	淀山湖花园美苑 38 号楼	1.8×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻²	满足
J-2-42	昆山市	晨曦北园	3.2×10 ⁻⁴ ~4.8×10 ⁻³	满足
J-2-43	昆山市	昆嘉路交巡警大队	5.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-2-44	昆山市	移动信息港大厦	1.0×10 ⁻³ ~4.1×10 ⁻³	满足
J-2-45	昆山市	宏洋路善浦西路	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-46	昆山市	姜家村	2.9×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-47	昆山市	移动正仪高铁	1.3×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
J-2-48	昆山市	尤泾北（搬迁站）	6.6×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-2-49	昆山市	西泾路	3.2×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
J-2-50	昆山市	高铁 02 规	2.7×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
J-2-51	昆山市	季家桥南	4.2×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
J-2-52	昆山市	公园壹号	1.4×10 ⁻⁴ ~2.1×10 ⁻²	满足
J-2-53	昆山市	昆山万达广场	1.7×10 ⁻⁴ ~4.5×10 ⁻⁴	满足
J-2-54	昆山市	枫林路	4.9×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-2-55	昆山市	正仪东	6.1×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-3-1	昆山市	全冠酒店	4.0×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
J-3-2	昆山市	联通枫景路九华路-城区-电信	3.6×10 ⁻⁴ ~8.9×10 ⁻⁴	满足
J-3-3	昆山市	特鼎金属	6.4×10 ⁻⁴ ~7.5×10 ⁻⁴	满足
J-3-4	昆山市	移动通关路	7.2×10 ⁻⁴ ~1.6×10 ⁻³	满足
J-3-5	昆山市	大公社区	4.0×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
J-3-6	昆山市	昆山陆家高铁落地景观塔	2.9×10 ⁻⁴ ~8.0×10 ⁻⁴	满足
K-1-1	太仓市	美锦码头	1.0×10 ⁻³ ~4.2×10 ⁻³	满足
K-1-2	太仓市	浮桥码头三期北楼	1.1×10 ⁻⁴ ~2.7×10 ⁻⁴	满足
K-1-3	太仓市	浮桥海事处	2.5×10 ⁻⁴ ~7.2×10 ⁻⁴	满足
K-1-4	太仓市	华能港务配煤楼	3.4×10 ⁻⁴ ~6.9×10 ⁻⁴	满足
K-1-5	太仓市	板桥钓鱼场	5.9×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
K-1-6	太仓市	健雄图书馆楼室外 RRU1/2/3	2.1×10 ⁻⁴ ~8.6×10 ⁻⁴	满足
K-1-7	太仓市	电信大楼	3.2×10 ⁻⁴ ~9.3×10 ⁻³	满足
K-1-8	太仓市	森茂汽车城	6.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
K-1-9	太仓市	东昌大厦	4.0×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻²	满足
K-1-10	太仓市	归庄莱尔特	4.2×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
K-1-11	太仓市	移动浏家港和夏化学	4.0×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
K-1-12	太仓市	郑和公园	3.6×10 ⁻⁴ ~6.6×10 ⁻⁴	满足
K-1-13	太仓市	正典化纤	3.6×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
K-1-14	太仓市	南郊工业园	6.4×10 ⁻⁴ ~1.5×10 ⁻³	满足
K-1-15	太仓市	新毛万丰北站	2.4×10 ⁻⁴ ~8.3×10 ⁻⁴	满足
K-1-16	太仓市	新塘西	5.4×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
K-1-17	太仓市	千禧大酒店	4.0×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足
K-1-18	太仓市	浮桥顾家宅	2.9×10 ⁻⁴ ~5.4×10 ⁻⁴	满足
K-1-19	太仓市	人民路大连路	1.1×10 ⁻³ ~1.9×10 ⁻³	满足
K-1-20	太仓市	移动浏河石新北	5.4×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
K-1-21	太仓市	陆渡横沥佳苑 38 号楼	7.2×10 ⁻⁴ ~1.9×10 ⁻³	满足
K-1-22	太仓市	浮桥敦邦钢结构	5.1×10 ⁻⁴ ~1.1×10 ⁻³	满足
K-1-23	太仓市	陆渡龙億车料	5.6×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
K-1-24	太仓市	联通沙溪半泾村	4.0×10 ⁻⁴ ~9.9×10 ⁻⁴	满足
K-1-25	太仓市	沙溪中荷村会所	4.7×10 ⁻⁴ ~1.2×10 ⁻³	满足
K-1-26	太仓市	新塘张桥村东	5.9×10 ⁻⁴ ~1.0×10 ⁻³	满足
K-1-27	太仓市	老闸绿化村	4.2×10 ⁻⁴ ~1.3×10 ⁻³	满足

序号	行政区域	基站名称	监测结果 (W/m ²)	是否满足标准
K-1-28	太仓市	国动璜泾广丰村	$7.2 \times 10^{-4} \sim 2.2 \times 10^{-3}$	满足
K-1-29	太仓市	联通新湖新卫水闸	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$	满足
K-2-1	太仓市	大庆小区翠庭苑 14 号楼	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
K-2-2	太仓市	大庆小区	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足
K-2-3	太仓市	通达公寓	$4.7 \times 10^{-4} \sim 8.4 \times 10^{-3}$	满足
K-2-4	太仓市	港区天顺新能源	$5.4 \times 10^{-4} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	满足
K-2-5	太仓市	陆渡宾馆	$4.0 \times 10^{-4} \sim 1.2 \times 10^{-2}$	满足
K-2-6	太仓市	板桥恒通佳苑 32 幢东单元	$4.7 \times 10^{-4} \sim 9.1 \times 10^{-3}$	满足
K-2-7	太仓市	群星花园 52 号楼	$4.2 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-2}$	满足
K-2-8	太仓市	联通鹿河申久化纤	$7.2 \times 10^{-4} \sim 1.7 \times 10^{-3}$	满足
K-2-9	太仓市	绿地城二期	$4.5 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-2}$	满足
K-2-10	太仓市	南城水岸	$< 1.1 \times 10^{-4} \sim 4.2 \times 10^{-4}$	满足
K-2-11	太仓市	南郊利民花园 9 号楼室外 RRU1/2/3-农村-电信	$3.8 \times 10^{-4} \sim 6.7 \times 10^{-2}$	满足
K-2-12	太仓市	鹿河长江村	$4.7 \times 10^{-4} \sim 1.3 \times 10^{-3}$	满足
K-2-13	太仓市	岳王岳东村	$6.1 \times 10^{-4} \sim 1.5 \times 10^{-3}$	满足
K-2-14	太仓市	新阳光	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.9 \times 10^{-4}$	满足
K-2-15	太仓市	板桥生活区	$1.7 \times 10^{-4} \sim 1.9 \times 10^{-2}$	满足
K-2-16	太仓市	联通归庄凡山村委	$4.0 \times 10^{-4} \sim 9.5 \times 10^{-4}$	满足

苏州电信 2018 年 4G 无线网一期工程共监测 889 座基站，基站周围电磁辐射环境功率密度监测结果为 ($< 1.1 \times 10^{-4} \sim 1.8 \times 10^{-1}$) W/m²，满足 0.4W/m² 的标准限值要求。

五、结论

中国电信股份有限公司苏州分公司 2018 年 4G 无线网一期工程共建设 906 座基站，根据《关于印发<通信基站环境保护工作备忘录>的通知》（环办辐射函[2017]1990 号）的相关要求，分 4 批次在建设项目环境影响登记表备案系统（江苏省）进行了备案登记，后期有 16 座基站天线已拆除，委托有资质检测机构对所有基站建设情况进行了调查及电磁辐射环境监测，监测结果均满足 $0.4\text{W}/\text{m}^2$ 的标准限值要求。